Negru vertos

Vass3R03s531-535



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp792

Clas 4

8 A 7

3R3 s 531-535


3 Negru Vertos

IX planche 150

cl 4 ll 8 A 3

Negru vertos













Désignation : Negru Vertos

Clos 4 Planche 8 Côté A Nº 3

Vigueur : 3

Date de maturité : 5-9-60

Charge : P = 2 (+5)

S. 1 4

~~2~~

~~3~~

~~4~~

~~5~~

Désignation : Negru Vertos

Clos 4 Planche 8 Rang A Souche 3

Vigueur : 3 V le 13.8.62

Date de Maturité : 10.9.62 (+4)

Pourriture : 1

GRAPPE : G - M - (P) - L - M - (C.)

BAIE : TG - G - (M) - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge :

s 1 5 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

S ~~2~~ faible Disc - (sph) - ell - Ov -

Obov - cyl - fus.

s ~~3~~

s ~~4~~ avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 0 jus : inc. - ~~coloré~~

Désignation : Negru Vertos.

Clos 4 Planche 8 Rang A3 Souche

Vigueur : 2

Date de Véraison : 7.8.63

Date de Maturité : 2.9.63

Pourriture : 1 +3

GRAPPE : G - (M) 10 - P - L - M - (C.)

BAIE : TG - G - (M) 18 x 18 - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge :

s 1 9 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s ~~2~~ disc - (sph) - ell. - Ov.

Obov.- cyl - fus.

s ~~3~~

s 4 0 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 0 jus : inc. - ~~coloré.~~

Désignation : Negru vertos

Clos 4 Planche 8 Rang A Souche 3

Vigueur :

Date de Véraison : 10.8.64

Date de Maturité : Vendangé le 10.9.64

Pourriture : (+4)

GRAPPE : G - (M) - (P - L - M - (C). 12

Pédoncule : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P. 15 x 15

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge :

s 1 4 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s ~~2~~ disc. - (sph). - ell. - Ov. -

s ~~3~~ Obov. - cyl. - fus.

s 4 0

s 5 0 avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: 0 1 (2) 3 4 5

Negru vertos

Année 1958

N° .... Planche Clos 4 P 8 A 8 .... Côté ....

	Nombre total	DATES								
		24.3	27/3							
1	5	2	3	+						
~~2~~										
~~3~~										
~~4~~										
~~5~~										

D le 27-3-58

IIe

Negru Vertos

Année 1959

N° Cl 4 Pl 8 A 3 Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		19-3	23.3						
1	4	1	2						
~~2~~									
~~3~~									
~~4~~									
~~5~~									

D le 23-3-59

Année 1960

N° Cl 4 . Pl . 8 . A . 3 . Negru Vertos Planche . . . . . . Côté . . . . . .

	Nombre Total	DATES							
		14.3	18.3	21.3					
1	8	1	3	4 x					
2									
3									
4									
5						Dle 21-3-60 x			

Coulées → 2, 3, 4, 5

Année : 1961 Negru Vertos

Emplacement : Cl 4 - 8 A 3

	Nombre total	DATES									
		16-3	20,3	23-3	27,3						
1	11	2	4	5	8 x						
~~2~~											
~~3~~					Dle 24-3-61 x						
~~4~~						+18					
~~5~~											
6											
7											
8											
9											
10											

Negru Vertos

Année 1962

N° .... Planche cl.4.P.8.A3......... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		5.4							
1	.11.	.3.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
~~2~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
~~3~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
~~4~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
5	.5.	.4.x	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

D le 5.4 62 x +2

DESIGNATION : Nefru Vertos

EMPLACEMENT : X 1 S2 (S 2.3.4.5)

Date de la vendange : 23/9/71 2k750 +5

Poids de la vendange : 11 kg

Nombre de souches : 4

Nombre de grappes : 44

Pourriture : 0

Couleur : N x0,8 =

Indice réfract. : 17 (220) = 17,1 (9°2)

Acidité du moût : 5,6

PRESSURAGE - date : 27.9.71
densité : 1002

MISE EN BOUTEILLE - date : 30.9.71 4P 10
densité : 997

Degré Alcoolique : 9°2

Acidité du vin : 4,3 (21.12.71)

Date de Dégustation : 18.2.72

OBSERVATIONS : classe 2-3

fertilité taille courte	68	69	70
Negru virtos X 1 S2	15	9	10

11 11

Veraisons à 50 %		76		77		79
X 1 SE	6-8	+1	16-8	+2	13-8	+2

+1,7

Négru Vertos

Désignation :

VASSAL Œ4 Planche 8 Côté A N° 3 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière (8) 1et 2e f. - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) 1 et 2 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes (8) Jaunâtre - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes le 16.5.58

N° ordre

Désignation: Negru Vertes .

VASSAL CC4 Planche 8 côté A N° 8 souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc (0) - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 16.5.58

N° ordre

Désignation : Negru Vertos -

VASSAL Cl 4 Planche 8 côté A N° 3 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) **RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON**

Colonne

50 - mérithalle : **dos** coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

51 - noeuds : **dos** coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) **FLEUR**

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation Négru Vertos -

VASSAL planche 8 côté A N° 3 souche (1) 2 3 4 5.

Cl 4

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite (1) - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux (7) légt - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

légt 35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3)

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Jugel le 18-6-1958

N° d'ordre

Désignation Negrú Vertos

VASSAL 4 Planche 8 côté A N° 3 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible (7) - visible 8 - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Boursiquot

Dénomination ......Négru vertos 4 8 A3..................

Planche ....4...... côté ....1.......... Rang ....15..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ......6..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 62

Dénomination ....Négru Vertos...........

Planche .... côté .... Rang 4.8A.3.. souche (1)-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ..5 cm... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel 4.11.63

N° d'ordre : 206401 . . . . Désignation: . . Clegru: Verlos . .

Origine : . . . .

Emplacement : Cl 4 . . Vas. ~~Pl. 8. A.3.~~ Vign. . . . .
X 1 S2

8 - Angle des nervures . . . . . 1 - 2 - 3 ☿

9 - L_1/ L. . . . . 1 - 2 - 3.

10 - L_2/ L. . . . . 1 - 2.

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : Forme . . . . . 1 - 2 - 3 . .

17 - Dents : Méd/ B. . . . . . 1 - 2 - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . . 1 - 2 - 3.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . . 1 - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.

Forme : 4 - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Rennes - 58 -